

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

敏感なおなかを改善する

太田胃散 整腸薬

第3類医薬品

生薬配合整腸薬

特徴

現代の生活は腸に負担をかけることが増えています。高脂肪に偏った食生活、不規則な生活、運動不足、ストレスなどが原因で、腸内細菌のバランスが崩れると、大腸の機能が乱れ、おなか
がゆるくなるなどの症状があらわれます。また、加齢によっても腸内細菌のバランスは崩れて
いきます。さらに、このような便通異常が様々な病気を引き起こします。

太田胃散整腸薬は、敏感になっている腸を乳酸菌と生薬の力で改善していく整腸薬です。

敏感なおなかを改善する太田胃散整腸薬



1. 生薬が腸の動きを整える

ゲンノショウコ、アカメガシワといった整腸生薬を配合することにより、ストレスや食生活の乱れなどによって起こる腸の過剰な動きを和らげて、おなか
が弱い方の便通を改善します。

2. 乳酸菌が腸内環境を改善する

ビフィズス菌・ラクトミン(ガッセリ菌)・酪酸菌の3種の整腸生菌が効果的に大腸や小腸内の善玉菌を増やして悪玉菌の増殖を抑えることで、乱れた腸内細菌のバランスを回復し、刺激を受けにくい理想的な腸内環境へ近づけます。

<このような方におすすめします>



● 弱いお腹を改善したい方



● 飲んだ次の日お腹がゆるくなる方



● お腹のハリが気になる方

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

裏面に続きます

効能・効果

軟便、整腸(便通を整える)、便秘、腹部膨満感

用法・用量

次の量を食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
8～14歳	2錠	
5～7歳	1錠	
5歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 水又はぬるま湯と一緒に服用してください。

成分 1日量(9錠)中

成分	分量	主な作用
整腸生菌	ビフィズス菌	30mg
	ラクトミン(ガッセリ菌)酪酸菌	30mg 90mg
整腸生薬	ゲンノショウコエキス(ゲンノショウコとして)	102mg (1,020mg)
	アカメガシワエキス(アカメガシワとして)	63mg (504mg)
健胃生薬	ゲンチアナ末	51mg
消化酵素	ピオヂアスターゼ1000	60mg

[添加物] l-メントール、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、セルロース、還元麦芽糖水ア

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) ビンの中の詰め物は錠剤が輸送中に破損するのを防ぐものですので、開封後は捨ててください。
- (5) 錠剤の斑点は成分によるもので、品質には問題ありません。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (7) 水分の付着が変色等の原因となりますので、ぬれた手で錠剤に触れないでください。また、ぬれた手等で触れた錠剤はビンに戻さないでください。

日常生活での注意点

バランスのとれた
食事を心がけましょう。

規則的な排便の習慣を
つけるよう心がけましょう。

適度な運動と規則的な生活を
心がけましょう。

包装 160錠・370錠(ビン入り)

製品のお問い合わせ先

株式会社 太田胃散「お客様相談室」
☎(03) 3944-1311(代表)
受付時間 9:30～17:00(土、日、祝日を除く)



製造販売元

株式会社 太田胃散
東京都文京区千石2-3-2
<http://www.ohta-isan.co.jp/>